

SONY®

VAIO

TR
NOTE

慧眼独具

灵动无限



PCG-TR1C



■ 随机附送立体声耳机一副

内置数码摄像头，即拍即享

新Sony VAIO PCG-TR1C笔记本电脑轻装上路，简约时尚，超级便携。采用英特尔®迅驰™移动计算技术，内置更多数码科技，让全感官享受，一机拥有。

纤巧简洁，设计紧凑

PCG-TR1C机身虽小，却具备多项卓越的多媒体功能。高雅时尚的镁合金外壳及独特的免门锁揭盖设计，令机身更显纤巧简洁，机身仅重约1.41千克（包括电池）。

TR
NOTE



产品配置：

- 超低电压版Intel® Pentium® M处理器900MHz
- 内置旋转数码摄像头
- 内置Wireless LAN IEEE802.11b
- 内置超薄CD-RW / DVD-ROM一体式光驱
- 10.6"宽液晶 TFT彩色显示器
- 耐力持久（支持4.5-7小时运行）
- USB2.0接口、i.LINK (IEEE1394) 接口
- MagicGate Memory Stick™ 记忆棒插槽
- 256MB内存、30GB硬盘
- 仅重约1.41kg（含电池）
- 预装Microsoft® Windows® XP Home Edition简体中文版
Network Smart Capture等应用软件

PCG-TR1C

小身材,大场面



采用英特尔®迅驰™移动计算技术

PCG-TR1C是Sony最新配备英特尔®迅驰™移动计算技术的VAIO笔记本电脑, 配备超低电压版Intel® Pentium® M处理器900MHz、256MB DDR快速内存及30GB硬盘。新型号利用英特尔®迅驰™移动计算技术提供低耗电量及无线上网功能。

内置MOTION EYE摄像头



PCG-TR1C配备Sony独有的MOTION EYE摄录镜头, 用户可采用预装的Network Smart Capture网络影像软件, 及时以电子邮件传送所拍摄的数码影像或MPEG影片与亲友分享。即拍即发, 聚焦时尚。



耐力持久

随机附送的标准锂电池操作时间最长达7小时。
*电池使用时间视不同使用情况而定。



内置Wireless LAN



PCG-TR1C内置了具IEEE802.11b无线网络功能的无线网卡。无论您身处商场、咖啡馆, 还是饭店、机场等任何户外场所, 皆可轻松实现网络冲浪*; 另外, 您也可在家或办公室设置无线网络, 使邻近的VAIO电脑能共享精彩的影像和音乐等多媒体应用。TR1C无线网卡, 让您彻底摆脱网线束缚, 随时随地体验网络生活的乐趣与畅快。
*需网络环境支持



内置CD-RW/DVD-ROM一体式光驱

内置纤巧CD-RW/DVD-ROM一体式光驱, 让用户随时随地尽情观赏DVD影片和欣赏美妙音乐, 完美体验多媒体旅途的快乐。

10.6"宽液晶TFT彩色显示器



全新型号内置10.6" TFT Clear Bright LCD彩色显示屏 (1,280 x 768像素), 其高对比度多层抗反射薄膜令画面更清晰亮丽, 配合Intel® 855GM芯片组, 最适宜观赏DVD影碟或3D立体图像。



多种不同接口

PCG-TR1C提供多种不同接口, 包括显示输出接口、2个USB 2.0接口、网络接口、调制解调器电话线接口、兼容MagicGate Memory Stick™记忆棒插槽及i.LINK(IEEE1394) S400接驳端子, 方便用户传送数码数据至各项兼容产品。

(以上图片仅供参考, 以产品实物为准)



连接多款索尼影音产品



WALKMAN
Net MD OpenMG

网络MD随身听MD-N10

- 全球最薄及最轻之Net MD Walkman-只厚13.8mm及净重84克
- 能以64倍的高速, 将音乐档案由个人电脑传送至MD内 (USB连接)
- 利用最新之Virtual Phones Technology, 预设4种环回音效包括Studio、Live、Club及Arena
- ATRAC DSP Type-S处理系统, 令音质更完美
- 6种音效处理包括Jazz、Heavy、Pops、Unique及两种自设音效
- 智能充电系统, 能显示剩余充电时间
- USB插座, 令充电及接驳电脑更容易
- MDLP及组合功能
- 利用最新之"SonicStage"应用软件, 在电脑上进行编辑
- 全新纤巧发光LCD遥控



Memory Stick
Cyber-shot

数码照相机: DSC-P10

- 525万像素1/1.8英寸“超级HAD”CCD影像达509万有效像素
- 3倍光学变焦
- 智能变焦, 可放大变焦拍摄至12倍 (需使用VGA模式)
- 新增中文菜单
- 14比特DXP模拟/数码转换器
- 清晰色彩降噪功能, 有效减低在单色调区域内不必要的色彩噪音, 降噪后色彩更自然
- 清晰亮度降噪功能, 有效减低光亮平面的噪音, 而不会影响画面的解像信号, 使影像清晰明锐
- NR降噪低速快门模式便于弱光环境下取景
- 亮度显示柱状图
- 高画质MPEG VX影片拍摄模式



Handycam Mini DV
Memory Stick

数码摄录放一体机DCR-PC105E

- 1/4.7英寸百万像素CCD (总像素1,070,000)
- 2.5英寸高清晰混合型液晶显示屏 (211,200像素)
- 120倍数码变焦 (10倍光学变焦)
- 崭新USB影像流动技术, 支持VCD刻录
- i.LINK (DV输入/输出)
- 全新电池余量显示
- 全新16:9宽银幕模式
- Memory Stick™ 记忆棒插槽

丰富的随机影音图像软件，让创意随心所欲

影像软件

Network Smart Capture **NEW**



Sony Original

Network Smart Capture是一套用来限制静止和移动图像的软件。通过与计算机相连的便携式相机，或是VAIO内置的Motion Eye相机，Network Smart Capture可以让您能够查看所摄制的图像并将其以电子邮件发送给朋友，或者传送到您的个人网站。



功能强大的DVD播放器WinDVD

WinDVD是一款功能强大的DVD播放器，可以自动识别并播放DVD、VCD、SVCD、影片光盘、音乐光盘以及MP3音乐，并具备精确解码、可选用户界面以及视频显示选项等功能。此外，它通过杜比（Dolby）多声道认证，完整支持杜比数位音讯（AC-3）5.1声道及环绕立体音场（Dolby Headphone），能提供最好的声光效果。您可以在VAIO里尽情享受家庭影院的强劲效果。

图像软件

PictureGear Studio，设计图片得心应手



Sony Original

PictureGear Studio是一种很容易使用的软件，它可以让您从使用数码相机拍摄的照片中得到最大的乐趣。使用PictureGear Studio软件，您可以很容易地将照片加载到您的电脑中，用来创建影集和制作图片。PictureGear Studio包括以下工具：PhotoCollection、Binder、PhotoAlbum、PrintStudio，每个工具都用于不同的目的。



创意图片处理软件Adobe Photoshop Elements

Adobe Photoshop Elements能对数码照片进行画面修补，如纠正曝光、去除红眼等，还可制作没有接缝的全景立体画面和多种效果的画面；它具备调整构图、色彩等高级编辑功能，方便制作GIF动画、WEB键；也可轻松制作屏幕保护和电子邮件附件用的画面。



音乐软件

个性化的音乐管理软件SonicStage



Sony Original

SonicStage是Sony自创的音乐管理软件，它采用ATRAC3压缩技术将CD中的音乐进行高保真压缩录制，也可将下载的MP3或WMA、WAV等各种音乐文件进行压缩到硬盘并整理成辑，象点唱机般用VAIO电脑欣赏；经过编辑，再输出到Sony网络随身听或网络MD随身听中尽情欣赏，更能够制作自己个性化的音乐CD，与他人共同欣赏。

其他

防病毒软件Norton AntiVirus



使用Norton AntiVirus软件可以查找并自动修复被病毒感染文件，并能随时通过互联网动态更新程序和病毒库，防治最新的病毒。（注册后90天免费更新，90天以后需付费更新）

VAIO PCG-TR1C详细规格说明

型号	TR1C
处理器	超低电压版Intel® Pentium® M 处理器900MHz (支持Intel® SpeedStep™ 技术)
芯片组	Intel® 855GM 芯片组
系统总线	400MHz
缓存	1级: 64KB 2级: 1MB (内置于处理器)
内存	256MB DDR
硬盘	30GB
图形加速器	内置于Intel® 855GM 芯片组
显示内存	最大64MB (与主内存共用)
显示器	10.6"宽液晶 (1,280x768) TFT 彩色显示器
外部连接	显示输出接口; USB 2.0接口 x 2; i.LINK (IEEE1394)接口; 耳机输出接口(立体声); 麦克风输入接口; 10/100M以太网接口; 调制解调器用电话接口; MagicGate Memory Stick™ 记忆棒插槽 (Memory Stick PRO)*; PC卡插槽; DC OUT(电源供给)专用接口
内置摄像头	37万像素 有效像素为31万像素
调制解调器	内置兼容V.92及V.90/K56Flex 协议56K传真及调制解调器
网卡	内置10/100M以太网接口
无线网络功能	通信方式: IEEE802.11b 最大通信速度: 约11Mbps 通信距离: 无障碍物空间最长100m 使用频率: 2.4GHz波段
附带驱动器	CD-RW/DVD-ROM一体式光驱 (读取: CD-ROM, CD-R最大 24倍速, DVD-ROM最大8倍速; 写入: CD-RW最大4倍速, CD-R 最大8倍速)
PC卡插槽	Type I/II*1
音效系统	使用AC97芯片,兼容Windows声音系统, 立体声扬声器
输入装置	智能触摸板, 键盘
电池	可充电电池, 支持4.5-7 小时运行 **
尺寸(宽*高*长)	约270.4 x 34.7(最薄部) x 188.4 mm
重量	约1.41kg (装有电池时)
使用及保存温度环境要求	使用中: 温度: 5C - 35C/40F - 95F (温度变化幅度小于10C/小时) 相对湿度: 20% - 80% (但不可结露, 此外35C时湿度应小于65%) 保存: 温度: -20C - 60C/-4F - 140F (温度变化幅度小于10C/小时) 相对湿度: 10% - 90%
预装软件	操作系统 Microsoft® Windows® XP Home Edition简体中文版 应用软件: Network Smart Capture PictureGear Studio SonicStage Adobe Photoshop Elements Adobe Acrobat Reader WinDVD Norton AntiVirus
提供附件	电池1块 交流电源适配器1个 电源线1根 耳机一副 系统恢复光盘包
保修	主要部件二年***

*兼容MagicGate版权保护技术, 但不支持在相同介面作高速数据传送。而MagicGate版权保护技术并不适用于Memory Stick PRO记忆棒。

**电池使用时间视不同使用情况而定。

***享受两年保修服务的硬件包括主板、CPU、内存、硬盘驱动器、电源适配器、LCD、键盘。

享受一年保修服务的硬件包括光驱、鼠标、电池及随机附件。保修起始时间以该产品的购买日期为准。

另选购配件:

充电电池 PCGA-BP2T



可充电电池, 支持4.5-7小时运行*
*电池使用时间视不同使用情况而定

USB光电鼠标PCGA-UMS3



规格
传感器系统: 光学传感器
传感器分辨率: 800 dpi
接口: USB
按钮: 两个 (加上滚轮)

索尼推荐Microsoft® Windows® XP

VAIO售后服务网络

上海索尼产品技术服务中心 地址: 上海市漕溪路129号 (邮编: 200235)

注: 如客户需要向索尼中国有限公司指定的就近维修地点, 请拨打800-820-2228免费咨询热线。保修期间需要维修时, 请用户务必同时携带保修卡和发票至维修地点。

Sony, VAIO, Memory Stick均为索尼公司及其分支机构的商标或注册商标。Intel, Pentium, Intel Centrino, Intel Inside, Intel Centrino标志, Intel Inside标志及SpeedStep是英特尔公司或其美国和其他国家分支机构的商标或注册商标。Microsoft, Windows为微软公司在美国及其他国家拥有的商标或注册商标。本文中提及的其他商标及商号名称是拥有该商标及名称的机构或其产品。本文提供之信息以付诸印刷时为准。在公司政策下对产品所做的微小改动调整可能未必在规格表中出现。实际产品外观与广告画面可能有细微的差别。

广告代理单位: 电扬广告上海分公司 地址: 上海延安路550号海洋大厦608室 电话: 021-63518588 印刷单位: 上海精英彩色印务有限公司 地址: 上海沪太路1183弄108号 电话: 021-56941616 (CN)VO50304005

网上订购: vaio-online.sony.com/cn

电话订购 800-820-2228



How far can you go?

VAIO

Video Audio Integrated Operation